



# ACCESOS VASCULARES




VIAS DE ALTERNATIVA





# SOPORTE VITAL AVANZADO

- 
- Vía aérea- apertura y desobstrucción: I.T
  - Ventilación- bolsa máscara/bolsa tubo
  - Circulación- M.C.E.
  - Drogas
  - Desfibrilación
  - Función neurológica
- 



## CARACTERISTICAS DE LAS VENAS DE LOS NIÑOS

- 
- FRAGILIDAD VASCULAR
  - FACILMENTE COLAPSABLES
  - MUY FINAS
  - POCO FIRMES
  - POCO RELLENO
  - MOVILES
- 




# ACCESO VASCULARES

## -clasificación-

- **ACCESOS VASCULARES VENOSOS**
    - Superficiales
    - Profundos
  - **ACCESOS VASC. DE ALTERNATIVA**
    - vía umbilical
    - seno longitudinal superior
    - vía endotraqueal
    - Vía rectal
    - vía sublingual
- 



## ACCESOS VASCULARES VENOSOS -según la topografía-



- **SUPERFICIALES**

- v. cuero cabelludo

- v. del cuello

- venas de los miembros

- **PROFUNDAS**


- femoral

- axilar



- Yugular interna

- subclavia







# Vías venosas superficiales




# Vías venosas superficiales dorso de mano






# **Vías venosas profundas**




# Vías venosas profundas -femoral-




# Vías venosas profundas



## -subclavia-



# Vías venosas profundas

## -yugular interna-







# Vías venosas de alternativa





# Vía intraosea





# Descubierta de la vena safena pre-maleolar



# Vía endotraqueal



# Seno longitudinal superior



# VIA VENOSA SUPERFICIAL

NO SE LOGRA


- 5 AÑOS



LACTANTE



SLS




I.O



+ 5 AÑOS



FEMORAL  
YUGULAR INT.  
SUBCLAVIA  
DESC. SAFENA



DROGAS/FLUIDOS

S  
E  
T

